

Сертифікат якості

Артикул: 694093 Лакалут вайт перфект зубна паста 75 мл

Партія: 1001063 придатний до: 06.2026 Термін зберігання: 3 роки
Дата виробництва: 06.2023 Кількість продукції в серії: 57984 штук

Параметр теста / метод	Задане значення	Одиниця	Фактична величина
опис			
Зовнішній вигляд органолептичним методом	однорідна паста		згідно з специфікацією
колір органолептичним методом	білий		згідно з специфікацією
Запах органолептичним методом	свежий		згідно з специфікацією
Смак органолептичним методом	свежий		згідно з специфікацією
Чистота			
Густина (20 °C) Евр. Фарм. 2.2.5	1,100 - 1,300	г/мл	1,2494
pH 10%-ого розчину Евр. Фарм. 2.2.3	6,5 - 7,5		6,7
Косистенція 20°C (Екстенсометер) Евр. Фарм. 2.9.9	6,0 - 8,0	см	6,7
Мікробіологія	ISO 17516, Kat. 1		згідно з специфікацією
Розлив			
Вміст упаковки	>= 75	мл	згідно з специфікацією
Упаковка	згідно з специфікацією		згідно з специфікацією

Дозволено: 27.06.2023

Підпис:





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(підпис)

№ (місце)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 09 " 06 2023 року

№ 12.2-18-3/ 480

Об'єкт експертизи Зубні пасти Лакалут анти-карієс (Lacalut anti-caries), Лакалут вайт перфект (Lacalut white perfect), Лакалут базик гербал (Lacalut basic herbal), Натусана Біоактивний Кальцій (Natusana Bioactive Calcium), Натусана Біо Евкалипт (Natusana Bio Eucaliptus).

виготовлений у відповідності із --

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикул 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення, побут, косметична продукція для догляду за зубами; реалізація через торговельну та аптечну мережі, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник Др.Тайєс Натурварен ГмбХ, Німеччина, Міхелінштрассе 10, 66424 Хомбург, тел: 0049-6841-709-151, факс: 0049-6841-709-153

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Натурпродукт-Вега", Україна, 08131, Київська обл., Бучанський район, село Софіївська Боршагівка, вулиця Софіївська, будинок 1, тел: 277-22-30, факс 277-22-31 E-mail: registry@naturprodukt.ua, код за ЄДРПОУ: 21139268

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 13.10.2021р. відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019) встановлено, що продукція відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Санітарні норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми", Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію» за показниками безпеки: індекс подразнюючої та сенсibiliзуючої дії на слизові оболонки - 0 балів; мікробіологічні показники- кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів <100 КУО/г (см³); кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см³) та вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus та Staphylococcus aureus в 1 г (см³) продукції- відсутні.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, реалізації, знищення є: для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих умов зберігання продукцію в середовищі життєдіяльності людини необхідно дотримуватися умов зберігання та транспортування за результатами випробувань наданих виробником зразків; забезпечення умов транспортування та реалізації, передбачених виробником; використання продукції згідно з інструкцією виробника; утилізувати як побутові відходи.



За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубні пасти Лакалут анти-карієс (Lacalut anti-caries), Лакалут вайт перфект (Lacalut white perfect), Лакалут базик гербал (Lacalut basic herbal), Натусана Біоактивний Кальцій (Natusana Bioactive Calcium), Натусана Біо Еукаліпт (Natusana Bio Eucalyptus), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці. Етикетка з інструкцією з використання надається державною мовою на кожній тарній одиниці продукції. Інформація на етикетці має відповідати вимогам стандарту. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дієсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ДСанПІН 2.2.9.027-99, Регламенту № 1223/2009: індекс подразнюючої та сенсибілізуючої дії на слизові оболонки - 0 балів; мікробіологічні показники- кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів <100 КУО/г (см³); кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см³) та вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) продукції- відсутні.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-33-23 від 23.01.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



(відпис)

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

