

ГОТОВИЙ ПРОДУКТ – СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
FP/SEF3054

Назва продукту	СИНЕЛІЯ ФІТО		
Серія №	SEF3054	Розмір серії	153600 капсул
Дата виробництва	06/2023	Специфікація №	FP/002231
Придатний до	05/2025	Дата відбору зразків	16/06/2023
Дата контролю	15/06/2023	Кількість зразків	90 капсул
Проконтрольовано	Пуджа	Зразкі відібрано	Раджеш
Дата випуску продукції	21/06/2023	Стор. №	1 з 2

№ з/п	ТЕСТ	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТ
1.	Опис	Прозорі капсули розміром «00» із порошком коричневого кольору	Прозорі капсули розміром «00» із порошком коричневого кольору
2.	Ідентифікація	На ТШХ випробовуваного розчину пляма за розміром та розташуванням має відповідати аналогічній плямі розчину порівняння	Відповідає
3.	Запах вмісту	Характерний запах	Відповідає
4.	Колір вмісту	Порошок коричневого кольору	Відповідає
5.	Середня маса наповнених капсул	745,00 мг ± 7,5% (від 689,125 мг до 800,875 мг)	739,1 мг
6.	Маса 20 наповнених капсул	14,900 г ± 2,0% (від 14,602 г до 15,198 г)	14,78 г
7.	Середня маса вмісту капсул	625 мг ± 7,5% (від 578,125 мг до 671,875 мг)	617,75 мг
8.	Однорідність маси капсул	±7,5% від середньої маси	+3,53%
9.	Час розчинення	Не більше 15 хв	-3,63%
10.	Вміст вологи	Не більше 8%	10 хв
11.	Загальна зола	Не більше 5%	2,78%
12.	Важкі метали	Не більше 10 ppm	1,26%
13.	Кількісне визначення флавоноїди силімарину (у формі розторопши плямистої, екстракт плодів та насіння) Кульбаба, екстракт кореня* Артишок, екстракт листя**	Не менше 200 мг Не менше 90% Не менше 90,0 мг Не менше 90% Не менше 90,0 мг Не менше 90%	Відповідає 298,12 мг 99,37% 96,24 мг 96,24% 97,18 мг 97,18%



КОПІЯ ВІРНА
Печатка: СІДЛЕР РЕМЕДІС ПРАЙВЕ Т ЛІМІТЕД
ВІДОКРЕМЛЕНЕ ПЕР ВІРЕНО ВІДДІЛОМ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Врач 0137
16.08.23

ГОТОВИЙ ПРОДУКТ – СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
FP/SEF3054

Назва продукту	СИНЕЛІЯ ФІТО		
Серія №	SEF3054	Розмір серії	153600 капсул
Дата виробництва	06/2023	Специфікація №	FP/002231
Придатний до	05/2025	Дата відбору зразків	16/06/2023
Дата контролю	15/06/2023	Кількість зразків	90 капсул
Проконтрольовано	Пуджа	Зразкі відібрано	Раджеш
Дата випуску продукції	21/06/2023	Стор. №	2 з 2

№ з/п	ТЕСТ	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТ
14.	Мікробіологічна чистота		
	Загальна кількість життєздатних аеробних мікроорганізмів	Не більше 10^3 КУО/г	35 КУО/г
	Дріжджі та плісеневі гриби	Не більше 10^2 КУО/г	<10 КУО/г
	<i>E. coli</i>	Відсутні/1 г	Відсутні/1 г
	<i>Salmonella</i>	Відсутні/10 г	Відсутні/10 г
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Відсутні/1 г	Відсутні/1 г
	<i>Staphylococcus aureus</i>	Відсутні/1 г	Відсутні/1 г
	<i>Clostridia</i>	Відсутні/10 г	Відсутні/10 г
	<i>C. albicans</i>	Відсутні/1 г	Відсутні/1 г

- * Результати на підставі розрахунку інуліну
- ** Результати на підставі розрахунку флавоноїдів

Примітка: наведені вище дані відповідають / не відповідають специфікації № FP/002231

	Контроль проведено	Перевірено	Переглянуто	Затверджено
Підпис	Підпис	Підпис	Підпис	Підпис
Дата	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
Ім'я	П.С. Патіл	У.С. Павар	Д.А. Патіл	С.Р. Дасан
Посада	Провідний спеціаліст відділу контролю якості	Старший провідний спеціаліст відділу контролю якості	Менеджер відділу контролю якості	Уповноважена особа

Печатка: СІДЛЕР РЕМЕДІС ПІВТ. ЛТД. ПЕРЕВІРЕНО ВІДДІЛОМ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



Менеджер (управляющий)
з результатов
испытаний
Вешер (т.п.)