



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Лордкіпанідзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "12" "08" 2018 року

№ 12.2-18-31/529

Об'єкт експертизи Зубні щітки Lacalut Model Club (Лакалут Модел Клуб), Lacalut Kids (Лакалут Кідз), Lacalut Baby (Лакалут Бебі)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул 9603210000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи ввезення; побут, догляд за зубами; реалізація через торговельну та аптечну мережі, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник Цзянсу Санхяо Груп Ко., ЛТД (Jiangsu Sanxiao Group Co., Ltd), Китай, Санхяо Роад №1, Хангджі Індустріал Зон, Янчжоу, Цзянсу, 225111, Китай (Sanxiao Road No. 1, Hangji Industrial Zone, Yangzhou, Jiangsu, 225111, China)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Замовник експертизи ТОВ "Натурпродукт-Вега", Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Софіївська, будинок 1, тел: 277-22-30, факс 277-22-31 E-mail: teyestr@naturprodukt.ua, код за ЄДРПОУ: 21139268

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами експертизи наданої заявником документації в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 13.10.2021р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019), а саме: рівні міграції шкідливих хімічних речовин у модельоване середовище не < мг/дм³: формальдегід - 0,05; ацетальдегід - 0,2; гексаметилендіамін - 0,01; індекс шкіро-подразнюючої дії та подразнюючої дії слизових оболонок - 0 бала, відповідно до вимог МВ «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», К.

Необхідно дотримуватися умов використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення, з оглядом на встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником умов транспортування, зберігання, передбачених виробником, використовувати за інструкції по застосуванню; утилізувати як побутові відходи

За результатами санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубні щітки Lacalut Model Club (Лакалут Модел Клуб), Lacalut Kids (Лакалут Кідз), Lacalut Baby (Лакалут Бебі), за наданим заявником відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами



дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дієвий п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: рівні міграції шкідливих хімічних речовин у модельоване середовище не < мг/дм³: формальдегід - 0,05; ацетальдегід - 0,2; гексаметилендіамін - 0,01; індекс шкіро-подразнюючої дії та подразнюючої дії слизових оболонок - 0 бала, відповідно до вимог МВ «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», К, та за виконанням умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73


Протокол експертизи

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 15/5-А-458-22 від 28.07.2022 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



(підпис)

Бобильова О.О.
(ініціали та прізвище)





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспецслужби

Магалейка В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "04" "11" 2021 року

№ 12.2-18-3/18812

Об'єкт експертизи: Зубні пастки Lacalut Baby Антикариес & Захист від цукрових кислот (Лакалут Бебі); Lacalut Kids Антикариес & Захист від цукрових кислот (Лакалут Кідз); Lacalut Junior Антикариес & Захист від цукрових кислот (Лакалут Джуніор); Lacalut Sensitive Мультизахист (Лакалут Сенситив Мультизахист); виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКІН, УКТЗЕД, артикул: 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: ввезення; побут, догляд за зубами; реалізація через торговельну та аптечну мережі, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Др. Тайсе Натурварен ГмбХ, Німеччина, Міхелінштрассе 10, 66424 Хомбург, тел: 0049-6841-709-151, факс: 0049-6841-709-153

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "Натурпродукт-Бєга", Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщівівка, вул. Софіївська, будинок 1, тел: 277-22-30, факс 277-22-31 Е-майл: teyestr@naturprodukt.ua, код за ЄДРПОУ: 21139268

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами експертизи наданої заявником документації в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 13.10.2021р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019), а саме, індекс шкіро-подразнюючої дії та подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 бали; кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісеневі гриби, КУО в 1 г/куб. см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутній; патогенні ентеробактерії в 1г продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПІНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», Регламенту № 1223/2006 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію»

Необхідними умовами використання/застосування об'єкта експертизи: транспортування, утилізації, знищення с: дотримання вимог, встановлених даними даними, а також умовами виробництва наданих заявником зразків; забезпечення умов транспортування та зберігання об'єкта експертизи передбачених виробником,



використання продукції згідно інструкції по застосуванню; утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубні пасти Lacalut Baby Антикарієс & Захист від цукрових кислот (Лакалут Бебі); Lacalut Kids Антикарієс & Захист від цукрових кислот (Лакалут Кідз); Lacalut Junior Антикарієс & Захист від цукрових кислот (Лакалут Джуніор); Lacalut Sensitive Мультизахист (Лакалут Сенситив Мультизахист), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс шкіро-подразнюючої дії та подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісневі гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції – відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – відсутні, відповідно до вимог ДСанПІНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію» та за виконанням умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73

(найменування, місто походження, телефон, факс, е-пошта, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-1913-21 від 25.10.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

