

52

/логотип/ «ГлаксоСмітКайн»	СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ	M QA 61 Rev.0 Версія 0
-------------------------------	--------------------	---------------------------

ГСК Консьюмер Хелскер Левіце с.р.о.  
Промисловий парк Гена  
вул. Е. Сачса, 4-6  
Словаччина, 934 01, м. Левіце,  
(934 01 Levice, Slovakia)

Дата: 06.12.2021 року

Компанія: «ГЛАКСОСМІТКЛАЙН КОНСЮМЕР ХЕЛСКЕР»

Від: zuzana.x.bernatova@gsk.com

Стосовно: NS11760300 - PRX Fluoride 50ml x 12 RUS+ (PreAria)

Зубна паста Парадонтакс з Фтором 50 мл (60000000117603)

Дата виробництва: 31.05.2021

Термін придатності: 03.2024

Рецептура / об'єм: MFC04244/0000319943.

Для подання за місцем вимоги.

Серію 11518KWA схвалено для збуту. Ми засвідчуємо, що продукт було вироблено, упаковано та випробувано відповідно до затверджених специфікацій та правил Належної виробничої практики (GMP).

ВИПРОБУВАННЯ	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТ
Вільні фториди	1262,000 – 1493, 000 сП	N/A
pH (розведення 10 %)	7,800-8,800	8,310
Загальний вміст фторидів	1297,000-1493,000 pp	1.453,600 PPM
Густина	1 600-1 700 g/ml	1,655 g/ml

#### Мікробіологічна чистота:

Загальна кількість аеробних мікроорганізмів Менше або дорівнює 200 000 КУО/г < 10,000

Загальна кількість дріжджових та пліснявих грибів. Менше або дорівнює 20 000 КУО/г <10,000

Zuzana Bernatova

Менеджер систем з контролю якості  
/підпись/

Правильність перекладу засвідчує  
Спеціаліст з якості Берегова Х.



Акту № 11518 KWA 06.12.2021



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВІСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "28" 04 2018 року

№ 12.2-18-3/ 9145

Об'єкт експертизи Зубна паста Пародонтакс з Фтором (Parodontax F toothpaste)  
виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення. Для особистої гігієни ротової порожнини, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну та аптечну мережі.

Країна-виробник GSK Consumer Healthcare Levice s.r.o., Slovak Republic / ГСК Консюмер Хелскер Левіце с.р.о.,  
Словачка Республіка, Priemyslny park Genia, ul. E. Sachsa 4-6, 934 01 Levice, Slovak Republic / Промисловий парк  
Гена, вул. Е. Сачса 4-6, 934 01 Левіце

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошт, веб-сайт)

Заявник експертизи Підприємство з 100% іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою  
відповіальністю „ГлаксоСмітКлейн Хелскер ЮКрейн Т.О.В.”, Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В,  
тел: 044 585 51 85, факс 044 585 51 92, код за ЄДРПОУ: 24588162

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошт, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісневі гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні синеробактерії в 1г. продукції – відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 “Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості, Державні санітарні правила та норми» та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищенню:

- а) дотримання вимог, встановлених данным висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених умовами і рекомендаціями виробника;
- в) звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубна паста Пародонтакс з Фтором (Parodontax F toothpaste), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючої санітарно-гигієнічної нормативної документації та законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері



застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний п'ять років.

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісневі гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості, Державні санітарні правила та норми", Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію» та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Геройів Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(наименування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-747-20 від 21.04.2020 р.


(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Григорівка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, е-mail: info@consumet.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 22 " 04 2014 року

№ 602-123-20-3/ 44420

Об'єкт експертизи Зубна паста Пародонтакс з Фтором (Parodontax F toothpaste)  
виготовлений у відповідності із:

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи для особистої гігієни ротової порожнини, оптово-розрібна  
торгівля, реалізація через торговельну та аптечну мережі

Країна-виробник de Miclen a.s., Slovak Republic / de Міклен а.с., Словашка Республіка, Priemyselný park Genia, Ul. E. Sachsa 4-6, 934 01 Levice, Slovak Republic / Промисловий парк Гена, вул. Е. Санца 4-6, 934 01 Левіце  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Заявник експертизи Підприємство з 100% іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою  
відповідальністю „ГлаксоСмітКайн Хелкер Юкрейн Т.О.В.”, Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В,  
тел: 044 585 51 85, факс 044 585 51 92, код за СДРПОУ: 24588162  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну на передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами розгляду  
наданих документів та оцінки ризику для здоров'я населення в межах сфери акредитованій (Атестат про акредитацію №  
2Н375 від 22.05.2015 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006) а саме: за індексом іакро-подразнюючої та  
подразнюючої дії на слизову оболонку, не більше 0 балів, кількість мезофільних аеробних та факультативно-  
анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см<sup>3</sup>) < 100; кількість дріжджів та післявих грибів КУО/г (см<sup>3</sup>) - відсутні;  
*Staphylococcus aureus* в 1 г (см<sup>3</sup>) продукті - відсутні; бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см<sup>3</sup>) продукті – відсутні;  
*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г (см<sup>3</sup>) продукті – відсутні відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні  
правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми та  
Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу "Про косметичну продукцію".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продуктів, передбачених вимогами  
виробника;
- в) звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкта експертизи Зубна паста Пародонтакс з  
Фтором (Parodontax F toothpaste), за наданим заявником зразком відповідає вимогам державного санітарного  
законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використанний для  
застосування.

Термін придатності гарантований виробником.



Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарні одиниці продукції, маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки; індекс шкірно-подразнюючої дії, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку; за мікробіологічними показниками та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73  
при головному державному санітарному лікареві України  
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та  
хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства  
охорони здоров'я України

(найменування, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-4527-18 від 18.09.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового  
центру

М.П.



Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

