

Сертифікат якості

Артикул: 696032 Лакалут сенситив зубна паста, 75 мл

Партія: 1001063 придатний до: 06.2026 Термін зберігання: 3 роки
Дата виробництва: 06.2023 Кількість продукції в серії: 63528 штук

Параметр теста / метод	Задане значення	Одиниця	Фактична величина
опис			
Зовнішній вигляд органолептичним методом	гомогенний, крем паста		згідно з специфікацією
колір органолептичним методом	білий		згідно з специфікацією
Запах органолептичним методом	свежий		згідно з специфікацією
Смак органолептичним методом	свежий		згідно з специфікацією
Чистота			
Густина (20 °C) Євр. Фарм. 2.2.5	1,100 - 1,300	г/мл	1,189
pH 10%-ого розчину Євр. Фарм. 2.2.3	4,5 - 6,0		5,3
Косистенція 20°C (Екстенсометер) Євр. Фарм. 2.9.9	5,0 - 7,5		6,4
Мікробіологія	ISO 17516, Kat. 1		згідно з специфікацією
Розлив			
Вміст упаковки	>= 75	мл	згідно з специфікацією
Упаковка	згідно з специфікацією		згідно з специфікацією

Дозволено: 17.07.2023

Підпис:



Seite 1 von 1

Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Michelinstraße 10
D-66424 Homburg
Telefon: (068 41) 709-0
Telefax: (068 41) 709-265

Hausanschrift/Verwaltung:
Postfach 1559 · D-66406 Homburg
Eisenbahnstraße 49 · D-66424 Homburg
info@naturwaren-theiss.de
www.naturwaren-theiss.de

Geschäftsführer:
Prof. Dr. Peter Theiss
Giuseppe Nardi
HRB 3809
Amtsgericht Saarbrücken

Bankverbindungen:
Commerzbank
Saarbrücken
IBAN DE79 5908 0090 0305 4901 00
BIC COBADEFF590

UniCredit Bank AG
Saarbrücken
IBAN DE69 5902 0090 0005 8366 46
BIC HYVEDE33



Відомості про продаж 15.05.2023 26.10.2023



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Лордкіпанідзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "12" "08" 2022 року

№ 12.2-18-31/5329

Об'єкт експертизи Зубні щітки Lacalut Model Club (Лакалут Модел Клуб), Lacalut Kids (Лакалут Кідз), Lacalut Baby (Лакалут Бебі)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул 9603210000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи ввезення; побут, догляд за зубами; реалізація через торговельну та аптечну мережі, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник Цзянсу Санхяо Груп Ко., ЛТД (Jiangsu Sanxiao Group Co., Ltd), Китай, Санхяо Роад №1, Хангджі Індустріал Зон, Янчжоу, Цзянсу, 225111, Китай (Sanxiao Road No. 1, Hangji Industrial Zone, Yangzhou, Jiangsu, 225111, China)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Замовник експертизи ТОВ "Натурпродукт-Вега", Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Софіївська, будинок 1, тел: 277-22-30, факс 277-22-31 E-mail: teyestr@naturprodukt.ua, код за ЄДРПОУ: 21139268

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами експертизи наданої заявником документації в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 13.10.2021р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019), а саме: рівні міграції шкідливих хімічних речовин у модельоване середовище не < мг/дм³: формальдегід - 0,05; ацетальдегід - 0,2; гексаметилендіамін - 0,01; індекс шкіро-подразнюючої дії та подразнюючої дії слизових оболонок - 0 бала, відповідно до вимог МВ «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», К.

Необхідно дотримуватися умов використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення, з оглядом на встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником умов транспортування, зберігання, передбачених виробником, використовувати відповідно до інструкцій по застосуванню; утилізувати як побутові відходи

За результатами санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубні щітки Lacalut Model Club (Лакалут Модел Клуб), Lacalut Kids (Лакалут Кідз), Lacalut Baby (Лакалут Бебі), за наданим заявником відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами



дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дієвий п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: рівні міграції шкідливих хімічних речовин у модельоване середовище не < мг/дм³: формальдегід - 0,05; ацетальдегід - 0,2; гексаметилендіамін - 0,01; індекс шкіро-подразнюючої дії та подразнюючої дії слизових оболонок - 0 бала, відповідно до вимог МВ «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», К, та за виконанням умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73


Протокол експертизи

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 15/5-А-458-22 від 28.07.2022 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



(підпис)

Бобильова О.О.
(ініціали та прізвище)



використання продукції згідно інструкції по застосуванню; утилізувати як побутові відходи.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубні пасти Lacalut aktiv (Лакалут актив), Lacalut fluor (Лакалут фтор), Lacalut sensitive (Лакалут сенситив), Lacalut white (Лакалут вайт), Lacalut aktiv Захист ясен & Чутливість зубів (Лакалут актив Захист ясен & Чутливість зубів), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дієсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісневі гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми» та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію», та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. головному державному санітарному лікареві України 258-47-73 Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-282-21 від 16.02.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

(підпис)

Бобильова О.О.

(ім'я та прізвище)

