

ОРИГІНАЛ

Департамент контролю якості



ТОВ «Фарма Старт»
03124, Україна, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8
Ліцензія на виробництво серія АВ № 501328
Регістраційний номер сертифікату EN ISO 22000:2018 - 44 281 18 32 0090

КОПІЯ № 1

Тел./Факс +38 044 281 23 33
E-mail Керівника ДКЯ: Daryn.Kosenko@acino.swiss

№ 22 // 20 23

Складське господарство

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ 27/2023

Добавка дієтична
САФФРОН®, капсули

№ серії: 461023
Дата виробництва: 17.10.2023
Дата контролю: 20.11.2023
Контроль відповідно до: ТУ У 10.8-30117001-0011:2020

Кількість продукції в серії: 9275 од.уп. № 10x3
Мінімальний термін придатності: 10.2025

ПОКАЗНИКИ	ВИМОГИ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	РЕЗУЛЬТАТ
Зовнішній вигляд	Капсули тверді желатинові №0.	Відповідає
Колір капсул	Оранжево-оранжевий.	Відповідає
Вміст капсул	Сипучий порошок. Допускається наявність спресованих стовпчиків або грудочок, які при натисканні розпадаються.	Відповідає
Колір вмісту капсул	Порошок оранжевого або майже оранжевого кольору.	Відповідає
Запах	Слабкий специфічний, обумовлений наявністю рослинної сировини.	Відповідає
Масова частка води	Не більше 10%	3 %
Середня маса вмісту капсули	0,370 г ± 7,5%	0,372 г
Токсичні елементи	Ртуть – не більше 0,1 мг/кг; Свинець – не більше 3,0 мг/кг; Кадмій – не більше 1,0 мг/кг.	Менше 0,02 0,51 0,14
Мікробіологічні показники	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) – 10 ³ КУО/г Максимально допустиме число: 2 000 КУО/г	Менше 100
	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) – 10 ² КУО/г Максимально допустиме число: 500 КУО/г	Менше 50
	Толерантні до жовчі грамнегативні бактерії – 10 ² КУО/г	Менше 10
	Наявність Escherichia coli в 1 г – не допускається Наявність Salmonella в 25 г – не допускається	Відсутні Відсутні
Пакування	Пакування у відповідності з ТУ У та оригінал-макетами.	Відповідає
Маркування	Маркування у відповідності з ТУ У та оригінал-макетами.	Відповідає

Висновок: Добавка дієтична САФФРОН®, серії 461023 відповідає вимогам ТУ У 10.8-30117001-0011:2020.

Керівник ДКЯ



підпис



Вх.ан. № 2307 від 05.12.23