

hd

(логотип) MedPro  
 «MedPro Нутрацевтікаліс СІА»  
 (MedPro Nutraceuticals, SIA)  
 вул. Браслас, 29А-2  
 Рига, LV-1084  
 Латвія  
 (Braslas iela 29A-2  
 Riga, LV-1084Latvija)

Reg. Nr. 50003919781  
 AS LUMINOR bank, kods: RIKOLV2X  
 Noreķinu konts: LV24RIKO0002013074138  
 тел. +371 67272223  
 електронна пошта: [medpro@medpro.lv](mailto:medpro@medpro.lv)  
 www.medpro.lv

**Сертифікат якості**

**L-Бетаргін № 20**

Рідка харчова добавка № 20 х 10 мл стіки в картонній PАР коробці.

Партія: 400993  
 Вироблена: грудень 2023 р.  
 Кількість: 12 000 упаковок  
 Термін придатності: 12.2026 р.

Тест	Вимоги	Результат
Зовнішній вигляд	Водний, прозорий розчин від рожевого до рожево-коричневого кольору, з характерним смаком та ароматом	Відповідає
pH	3,0 – 4,8	4,4**
Об'єм одного стіка після розведення (1 доза)	Не менше 10 мл [10.0 – 10.5 мл]	Відповідає
Одна доза містить, мг:		
Бетаїн	1020,41 мг; джерело 1000 мг бетаїну	1086,4 мг**
L-Аргінін	731 мг	721 мг**
L-Карнітин, базовий порошок	312,5 мг; джерело 300 мг L-Карнітину	306,2 мг**
Білий грейпфрутовий сік 68 Вгіх	230 мг	Відповідає*
Червоний виноградний сік 65 Вгіх	188 мг	Відповідає*
Калію сорбат	19 мг; консервант E202	Відповідає*
Вода	5118 мг	Відповідає*
Цукор	4455 мг	Відповідає*
Лимонної кислоти моногідрат	672 мг; регулятор кислотності E 330	Відповідає*
Важкі метали:		
Свинець (АОАС 972.25)	< 3,0 мг/кг	Відповідає
Кадмій (АОАС 973.34)	< 1,0 мг/кг	Відповідає
Ртуть (АОАС 971.21)	< 0,10 мг/кг	Відповідає
Мікробіологічна якість:		
Загальний вміст аеробних мікроорганізмів, КУО/мл (стандарт LVS EN ISO 4833-1:2014)	< 10 <sup>4</sup>	Відповідає
Загальний вміст дріжджів / плісняви, КУО/мл (стандарт LVS EN ISO 21527-1:2008)	< 10 <sup>2</sup>	Відповідає
Кишкові бактерії, КУО/мл (стандарт LVS ISO 21528-2:2017)	< 10 <sup>2</sup>	Відповідає
Сальмонела (стандарт ISO 6579-1:2017)	Відсутня в 10 мл	Відповідає
Кишкова паличка (стандарт ISO 7251-2006)	Відсутня в 1 мл	Відповідає
Золотистий стафілокок (стандарт LVS EN ISO 6888-3:2003)	Відсутня в 1 мл	Відповідає
Clostridium perfringens (стандарт LVS EN ISO 7937:2005)	Відсутня в 1 мл	Відповідає
Упаковка:	Герметично запаїні стіки № 20 з багат шарового ламінату (PET/PE/AL/PE/LLDPE) та інструкція з використання в PАР картонній коробці. Номер партії та термін придатності вказані на стіках та PАР картонній коробці. Ящики на палетах.	Відповідає
Кількість стіків в картонній PАР коробці	20 стіків	Відповідає
Кількість упаковок в ящику	25 упаковок	Відповідає

\* Застосована кількість.  
 \*\* Середнє значення за результатами індивідуальних вимірювань.

Продукт виготовлений згідно з вимогами стандарту ISO 22000 та принципами HACCP (система аналізу небезпечних факторів та контролю в критичних точках), а також відповідно до специфікації на продукт, реєстраційний номер: VP2022/5v2. Продукт відповідає вимогам закону ЄС щодо харчових продуктів (Регуляційний номер: 1831/2003), застосовного до харчових добавок та інших продуктів харчування, а також виробничої діяльності, вказаної в специфікації на продукт та її ухвалених управлінських актах.

Дата: 30 грудня 2023 р.  
 Контролю якості: Єва Расказова (пі) пис.шта. №: VP2022/5v2 від 21.06.2023 р.



В. а. м. БОГІТ  
 04.04.24