

## СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Найменування готового продукту: Мальвосан (Malvosan) саше № 10	
Дата виробництва: 01-2024	Термін придатності: 12-2026
Номер партії: TLS-1133CC	A.R. NO.: MAL/UA/01
Розмір партії: 10000 упаковок	

ТЕСТИ	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТ
Опис	Полі ламінований алюмінієвий пакет-саше містить гранульований порошок жовтувато-оранжевого кольору.	Полі ламінований алюмінієвий пакет-саше містить гранульований порошок жовтувато-оранжевого кольору.
<b>Кількість/Ідентифікація:</b> Кожне саше містить: Lactobacillus Reuteri Lactobacillus Rhamnosus Екстракт гібіскуса Екстракт ягід журавлини D-маноза	межі 90,0% - 110,0% 2,5 x 10 <sup>9</sup> КУО 2,5 x 10 <sup>9</sup> КУО 100 мг 300 мг 600 мг	2,58 x 10 <sup>9</sup> КУО 2,56 x 10 <sup>9</sup> КУО 100 мг 300 мг 600 мг
Середня маса вмісту	2000 мг ± 7,5%	20532 мг
<b>Важкі метали</b> Свинець (Pb) Кадмій (Cd) Ртуть (Hg) Бензо(а)пірен Сума бензо(а)пірен, бензо(а)антрацен, бензо(а)флуорантен та хризен (PAH)	≤ 3,0 мг/кг ≤ 1,0 мг/кг ≤ 0,1 мг/кг ≤ 2,0 мкг/кг ≤ 10,0 мкг/кг	Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає
<b>Тест на визначення кількості мікроорганізмів (мікробний тест)</b> Мікробне число Дріжджі та цвіль	< 10 <sup>4</sup> КУО/г < 10 <sup>2</sup> КУО/г	Відповідає Відповідає
<b>Тест на визначені мікроорганізми</b> Сальмонела (Salmonella App) Кишкова паличка (E. Coli) Стафілокок (Staphylococcus)	Відсутність в 10 г Відсутність в 1 г Відсутність в 1 г	Відповідає Відповідає Відповідає

Результат: усі результати тестування відповідають специфікаціям.  
Без ГМО, відповідає Регламенту ЄС 1829/2003&1830/2003  
Без пестицидів, відповідає Регламенту ЄС 396/2005  
Без алергенів, відповідає Регламенту ЄС 1169/2011  
Без ризику BSE/TSE, відповідає Регламенту ЄС 999/2001

Виготовлено:  
ТОВ «Еубіон Корпорейшн» (Eubion Corporation Sp. z o.o.),  
вул. Сармацька, 11, Варшава, Польща, 02-972  
www.eubion.eu

Уповноважена особа

Ліна Волченко

підпис/печатка

Дата: 07.01.2024



Вх ан л 0070 від 15.04.24