

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМАК"

УКРАИНА, 04080 г. Киев-80, ул. Фрунзе, 63  
Тел./факс(044) 417-10-55 Тел.(044) 417-82-29  
Тел./факс(044) 239-19-38 Тел. (044) 417-56-46 (круглосуточно)

СКЛАД  
ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ  
ВІДКРИТЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ФАРМАК"

## Сертификат качества № 27

ДИАЗОЛИН® таблетки 0,1 г №10

Номер серии:	270606	№ Рег. свидетельства:	UA/0270/01/01
Количество продукции:	193,05 тыс.уп.	Срок действия рег.свидетельства:	24.12.08
Дата выпуска:	14.06.06		
Анализ выполнен по:	АНД к РС №UA/0270/01/01, Изм. №1		
Страна-получатель:	Украина и СНГ		



Наименование показателей	Требования АНД(спецификации)	Результаты анализов
Описание	Таблетки белого или белого с кремоватым или белого с зеленоватым оттенком цвета, с плоской поверхностью, риской и фаской. По внешнему виду должны соответствовать требованиям ДФУ, первое изд., 2001, ст. "Таблетки".	Соответствует
Подлинность		
УФ-спектр	В области от 250 до 350 нм должны наблюдаться максимумы при: 286±2 нм 319±2 нм	286,03 нм 318,88 нм
Реакция с натрия нитритом	Должна быть положительной	Положительная
Однородность массы для единицы дозированной лекарственной средства	0,270 ± 5%	Соответствует
Распадаемость	Не более 15 мин	3 мин.
Истирание	Не более 1 %	0,34 %
Растворение	Не менее 75 %	101,4 %
Посторонние примеси	Не более 0,3 % отдельной примеси Не более 1,5 % суммы примесей	менее 0,3% менее 1,5%
Количественное определение	От 0,095 до 0,105 г/таб	0,0985 г/таб
Микробиологическая чистота		
Бактерии	Не более 1000 в 1 г	25
Грибы	Не более 100 (плесневых и дрожжевых суммарно) в 1 г	Менее 10
Бактерий сем. Enterobacteriaceae	Не допускаются	Соответствует
Pseudomonas aeruginosa	Должны отсутствовать	Соответствует
Staphylococcus aureus	Должны отсутствовать	Соответствует
Упаковка	Должна отвечать требованиям	Соответствует
Маркировка	Должна отвечать требованиям	Соответствует
Срок годности:	2 года	до 07.2008

Условия хранения: В защищенном от света месте, при температуре от 15 °С

Заключение: Отвечает требованиям АНД к РС №UA/0270/01/01, Изм. №1

Директор по качеству

О. Алексейчук



*Іван Іванович*  
*Алексейчук*