

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 216-23 від 30.10.2023 р. Пижма квітки по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом

Реєстраційне посвідчення №: UA/7116/01/01, безстроково
 Номер серії (партії): 31023
 Дата виробництва: 19.10.2023 р.
 Розмір серії (партії): 40 432 шт.
 Термін придатності: 3 роки
 Аналіз проведено згідно: МКЯ до РП № UA/7116/01/01, Наказ МОЗ України № 240 від 08.05.2008
 Зовнішні ознаки: Цілісні квіткові кошики, окремі трубчасті квітки, квітколожа та їх шматочки, шматочки квітконосів, що проходять крізь сито з отворами розміром 5600 мкм. Колір жовтий, бурувато-зелений, світло-зелений. Запах своєрідний. Смак пряний, гіркий.

№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Зовнішні ознаки	згідно МКЯ	відповідає
2	Мікроскопія	згідно МКЯ	відповідає
3	Сума флавоноїдів і фенолкарбонових кислот в перерахунку на лютеолін і суху сировину, %	не менше 2,5	3,13
4	Втрата в масі при висушуванні, %	не більше 13	10,2
5	Золи загальної, %	не більше 9	8,1
6	Квіткових кошиків та їх частин, %	не менше 60	67,0
7	У тому числі побурілих, почорнілих кошиків та їх частин, %	не більше 8	2,2
8	Часток, що не проходять крізь сито з отворами розміром 5600 мкм, %	не більше 5	1,6
9	Часток, що проходять крізь сито з отворами розміром 180 мкм, %	не більше 10	0,1
10	Органічної домішки, %	не більше 1	0,2
11	Мінеральної домішки, %	не більше 0,5	0,32
12	Загальне число аеробних м/о (ТАМС), КУО/г	не більше 10 000 000	110 000
13	Загальне число дріжджових і плісневих грибів (ГУМС), КУО/г	не більше 100 000	9 000
14	Escherichia coli, КУО/г	не більше 1 000	менше 10
15	Salmonella в 25 г	не допускається	не виявлено
16	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 500	124
17	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 200	31
18	Маса вмісту упаковки, г	не менше 71,25	відповідає
19	Середня маса вмісту 10 упаковок, г	не менше 73,8	74,2
20	Упаковка	згідно МКЯ	відповідає
21	Маркування	згідно МКЯ	відповідає
22	Дата закінчення терміну придатності		до 10.2026 р.

ВИСНОВОК: відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/7116/01/01, Наказу МОЗ України № 240 від 08.05.2008

Начальник ВКЯ


 Ковеня Л.М.
 30 10 2023 р.

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного доось країни призначення.
 Дозволено до реалізації.

 Начальник Служби якості та розвитку-
 Уповноважена особа

 Нежувака В.В.
 30 10 2023 р.

В.В. Сидоренко