


**Приватне акціонерне товариство «Ліктрави»**

Україна, 10001, м. Житомир, шосе Київське, буд. 21, тел. (0412) 42-72-91

Ліцензія на виробництво лікарських засобів серія АВ, № 598083

Виміррювальна лабораторія ВКЯ ПрАТ «Ліктрави»

Свідоцтво про атестацію № 452 від 30.07.2020 р. видане Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 201-23 від 17.10.2023 р.**  
**Ромашки квітки по 40 г у пачках з внутрішнім пакетом**

Реєстраційне посвідчення №: UA/6027/01/01, безстроково  
 Номер серії (партії): 51023  
 Дата виробництва: 02.10.2023 р.  
 Розмір серії (партії): 104 356 шт.  
 Термін придатності: 2 роки  
 Аналіз проведено згідно: МКЯ до РП № UA/6027/01/01, Наказ МОЗ України № 240 від 08.05.2008  
 Зовнішні ознаки: Суміш подрібнених та таких, що частково осипалися, квіткових кошиків, трубчатих та несправжньоязичкових квіток, квітколож, що проходять крізь сито з отворами розміром 5600 мкм. Колір від світло-жовтого до жовтувато-зеленого з білими, коричнюватими вкрапленнями.

| №  | Найменування характеристики  | Нормативне значення  | Результат аналізу |
|----|--|----------------------|-------------------|
| 1  | Ідентифікація А  | згідно МКЯ           | відповідає        |
| 2  | Ідентифікація В  | згідно МКЯ           | відповідає        |
| 3  | Ідентифікація С  | згідно МКЯ           | відповідає        |
| 4  | Сума флавоноїдів у перерахунку на лютеолін 7-глюкозид і суху сировину, %             | не менше 1           | 1,3               |
| 5  | Ефірної олії у перерахунку на суху сировину, мл/кг                                   | не менше 3           | 3,3               |
| 6  | Втрага в масі при висушуванні, %   | не більше 14,0       | 9,8               |
| 7  | Золи загальної, %  | не більше 13,0       | 9,0               |
| 8  | Шматочків листя, стебел, %   | не більше 9          | 2,9               |
| 9  | Побурілих кошиків, часток кошиків, трубчастих і язичкових квіток, %                  | не більше 5          | 1,0               |
| 10 | Часток, що не проходять крізь сито з отворами розміром 5600 мкм, %                   | не більше 10         | 2,2               |
| 11 | Часток, що проходять крізь сито з отворами розміром 250 мкм, %                       | не більше 10         | 3,0               |
| 12 | Органічної домішки (частин інших неотруйних рослин і кошиків інших видів ромашки), % | не більше 3          | 0,9               |
| 13 | Мінеральної домішки, %   | не більше 0,5        | 0,3               |
| 14 | Загальне число аеробних м/о (ТАМС), КУО/г  | не більше 10 000 000 | 1 250 000         |
| 15 | Загальне число дріжджових і плісневих грибів (ТУМС), КУО/г                           | не більше 100 000    | 70 000            |
| 16 | Escherichia coli, КУО/г  | не більше 1 000      | менше 10          |
| 17 | Salmonella в 25 г  | не допускається      | не виявлено       |
| 18 | Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг  | не більше 500        | 59                |
| 19 | Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг  | не більше 200        | 28                |
| 20 | Маса вмісту упаковки, г  | не менше 38,0        | відповідає        |
| 21 | Середня маса вмісту 10 упаковок, г   | не менше 39,36       | 39,6              |
| 22 | Упаковка   | згідно МКЯ           | відповідає        |
| 23 | Маркування   | згідно МКЯ           | відповідає        |
| 24 | Дата закінчення терміну придатності  |                      | до 10.2025 р.     |

**ВИСНОВОК: відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/6027/01/01, Наказу МОЗ України № 240 від 08.05.2008**

Начальник ВКЯ




Ковеня Л.М.

"17" 10 2023р.

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного доось країни призначення.  
 Дозволено до реалізації.

Начальник ВКЯ-

Уповноважена особа



Ковеня Л.М.

"17" 10 2023р.

Вх. ак. № 0010  
 Від 24.11.23