

FITO PHARMA Co., Ltd
26 Bis/I Vinh Phu Ward, Thuan An Town
Binh Duong, S.R Viet Nam
Tel: 84.650.743210

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Liberty - Happiness

CERTIFICATE OF ANALYSIS / Сертифікат аналізу



№: 130427-21 KN/DPFITO

- Name of sample (Найменування зразку): SPIRULINA-f caps. №40
СПІРУЛІНА-f капсул. №40
- Lot № (№ серії): 01130421
- Exp. Date (Термін придатності): 0426
- Quantity of goods in a consignment (Кількість товарів в партії): 10 cartons / 10 уп.
- Manufacturer (Виробник): FITO PHARMA Co., Ltd
- Date of sampling (Дата відбору зразків на аналіз): 17/04/21
- Control request (Вимоги до контролю): Control of the quality / Контроль якості
- Document of analysis (Документ аналізу): Standard of the factory / Стандарт підприємства

НОРМА (Requirements)	Результати (Results)
1. Характеристика / Characteristic: тверді капсули №0, вміст капсули має зелений колір з ароматом морських водоростей, має солодкувато-гіркуватий смак / Capsules №0, the powder in the capsules has a green color, an aromatic aroma of seaweed, bitterish taste.	Задов. / Pass test
2. Однорідність маси / Uniformity of mass: Відхилення від маси $\pm 7,5\%$ / Average mass $\pm 7,5\%$	Задов. / Pass test (X=0.5341g, RSD=1.0116%)
3. Розчинність / Disintegration: час розчинення не повинен перевищувати 30 хвилин / Not more than 30 minutes	Задов. / Pass test (X=10 min)
4. Втрата ваги при висушуванні / Loss on drying: Не більш 9% / Not more than 9% (KL/KL)	Задов. / Pass test (4.56%)
5. Ідентифікація / Identification: Має бути реакція на / Must have the reaction of: - Acid amin	+
6. Кількісне визначення / Quantitative determination: вміст протеїну не менше 40%	Задов. / Pass test
7. Мікробіологічна чистота / Microbial limit tests	
- Аеробних бактерій / Total aerobic microbial count: не більше 10^4 / мл / no more 10^4 / ml	Задов. / Pass test
- Грибів і дріжджів (сумарно) ні більше 10^2 / мл / Total combined molds and yeasts count not exceed 10^2 / ml.	Задов. / Pass test
- Не повинно мати / Must be free from Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa.	Задов. / Pass test

Висновок / Conclusion: Зразок СПІРУЛІНА-f капсул. №40, серії №: 01130421, Термін придатності: 0426 відповідає вимогам Стандарту підприємства / The test sample SPIRULINA-f caps. №40, lot №: 01130421, Exp.Date: 0426 complies with requirement of the factory standard.

Binh Duong, 27 / 04 / 2021



Dx am 0908

25.04.23 K.